

V O L V O P E N T A

Till segel- och motorbåtar 12–1000hp

REKOMMENDERADE MOTORPRISER



Höst/Vår 2024-2025 – Sverige

Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOTOR	TRANSMISSIONS TYPE	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA. PRIS INKL. MOMS
S-drev (utan motorbädd)										
D1-13	130S	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	126/278	1 3 5 6 8	103 497 kr	129 371 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	158/348	1 3 5 6 8	117 132 kr	146 415 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	158/348	1 3 5 6 8	129 921 kr	162 401 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	253/558	1 3 5 6	156 376 kr	195 470 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	178 575 kr	223 219 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	193 233 kr	241 541 kr

Axelinstallation

D1-13	MS15L/A	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	111/245	1 3 5 6 8	87 568 kr	109 460 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	132/291	1 3 5 6 8	101 203 kr	126 504 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	140/309	1 3 5 6 8	113 992 kr	142 490 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	243/536	1 3 5 6	148 918 kr	186 148 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	249/549	1 3 5 6	153 163 kr	191 454 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	167 605 kr	209 506 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	171 850 kr	214 813 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	182 263 kr	227 829 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	186 508 kr	233 135 kr
D4-145 ^{B)}	HS68A	102/139	107/145	2800	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	344 473 kr	430 591 kr
D4-145 ^{B)}	HS45A	102/139	107/145	2800	4	3.67/223.7	560/1235	1 3 4 5 6	338 141 kr	422 676 kr
D4-145 ^{B)}	HS85A	102/139	107/145	2800	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	357 892 kr	447 365 kr
D4-145 ^{B)-}	HS68IV	102/139	107/145	2800	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	360 227 kr	450 284 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	560/1235	1 3 4 5 6	348 719 kr	435 899 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	355 051 kr	443 814 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	370 805 kr	463 506 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	368 470 kr	460 588 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	404 966 kr	506 208 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	420 720 kr	525 900 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	418 385 kr	522 981 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	430 512 kr	538 140 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	446 266 kr	557 833 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	443 931 kr	554 914 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	473 598 kr	591 998 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	489 352 kr	611 690 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	487 017 kr	608 771 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5	505 580 kr	631 975 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5	521 334 kr	651 668 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5	518 999 kr	648 749 kr
D6-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	1 3 4 5	517 935 kr	647 419 kr
D6-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	1 3 4 5	531 354 kr	664 193 kr
D6-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	1 3 4 5	535 559 kr	669 449 kr
D6-300 ^{B)}	HS85IV	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	1 3 4 5	561 714 kr	702 143 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	543 740 kr	679 675 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	574 100 kr	717 625 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	596 877 kr	746 096 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	627 237 kr	784 046 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	688 979 kr	861 224 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	719 339 kr	899 174 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	752 065 kr	940 081 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	782 425 kr	978 031 kr
D6-440WJ ^{B)}			324/440	3700	6	5.50/335.6	625/1378	1 3 4 5	604 243 kr	755 304 kr
D6-480WJ ^{B)}			353/480	3700	6	5.50/335.6	625/1378	1 3 4 5	667 328 kr	834 160 kr
D8-550 ^{B)}	ZF286AE	392/534	405/550	2900	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	790 772 kr	988 465 kr
D8-600 ^{B)}	ZF286AE	428/582	441/600	3000	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	896 375 kr	1 120 469 kr
D11-625 ^{B)}	ZF305-3AE	446/607	460/625	2400	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	955 598 kr	1 194 498 kr
D11-670 ^{B)}	ZF305-3AE	478/650	493/670	2450	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	1 032 061 kr	1 290 076 kr
D11-725 ^{B)}	ZF305-3AE	517/703	533/725	2500	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	1 158 924 kr	1 448 655 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	N/A	1 3 4	1 312 601 kr	1 640 751 kr
D13-800 ^{B)}	ZF400A	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1790/3946	1 3 4	1 396 233 kr	1 745 291 kr
D13-900 ^{B)}	ZF400A	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1795/3957	1 3 4	1 538 342 kr	1 922 928 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1847/4072	1 3 4	1 693 148 kr	2 116 435 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF400A	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1800/3968	1 3 4	1 709 376 kr	2 136 720 kr

Easy Boating funktioner

(Gäller ej D1 till D2 samt bensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 7)	● 2) 6) 7)
Joystick Steering	●	● 2) 7)	● 2) 6) 7)
Joystick Driving	●	● 7)	● 7)
Joystick Docking AQ Single	–	● 1) 4) 5)	–
Assisted Docking	●	–	–
Dynamic Positioning System	●	● 2) 4)	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–
Autopilot	●	● 7)	● 2) 6) 7)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 3) 5)	● 6)
Powertrim Assistant	–	●	–
Tow Mode	–	● 1)	–
Glass Cockpit System	●	●	● 6)
Trip computer	●	●	● 6)
Cruise control	●	●	● 6)
Single-lever Mode	●	●	● 6)
Low-speed Mode	●	● 4)	● 6)

Uppfyllda emission certifikat

Alla dieselmotorer och bensinmotorer med katalysator, uppfyller EU RCD Stage II och US EPA Tier 3.

- Tillgängligt
- Ej tillgängligt
- 1) Singelinstallationer
- 2) Dubbelinstallation
- 3) Kräver Glass Cockpit
- 4) DPI drev
- 5) D4–D6
- 6) D4–D13
- 7) Kräver elektronisk styrning

Volvo Penta IPS Twin

MODELL	MOTOR	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 ^{B)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	1 3 4 S	1 975 166 kr	2 468 958 kr
D6-IPS450 ^{B)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	1 3 4 S	2 045 596 kr	2 556 995 kr
D6-IPS500 ^{B)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	1 3 4 S	2 142 420 kr	2 678 025 kr
D6-IPS600 ^{B)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	1 3 4 S	2 398 066 kr	2 997 583 kr
D6-IPS650 ^{B)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	1 3 4 S	2 620 182 kr	3 275 228 kr
D8-IPS700 ^{B)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	1 3 4 S	2 761 949 kr	3 452 436 kr
D8-IPS800 ^{B)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	1 3 4 S	3 151 535 kr	3 939 419 kr
D11-IPS800 ^{B)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	1 3 4 S	3 389 171 kr	4 236 464 kr
D11-IPS950 ^{B)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	1 3 4 S	4 203 175 kr	5 253 969 kr
D13-IPS1050 ^{B)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	1 3 4 S	4 906 202 kr	6 132 753 kr
D13-IPS1200 ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	1 3 4 S	5 957 464 kr	7 446 830 kr
D13-IPS1200 IMO III ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	1 3 4 S	6 647 402 kr	8 309 253 kr
D13-IPS1350 ^{B)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	1 3 4 S	7 060 338 kr	8 825 423 kr

Aquamatic dieselmotorer

MODELL	DREV	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Duoprop drev										
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	1 3 4 5 6 S	527 728 kr	659 660 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	1 3 4 5 6 S	488 050 kr	610 063 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	1 3 4 5 6 S	527 728 kr	659 660 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	1 3 4 5 6 S	488 050 kr	610 063 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	1 3 4 5 6 S	579 564 kr	724 455 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	1 3 4 5 6 S	539 886 kr	674 858 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	1 3 4 5 6 S	650 903 kr	813 629 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	1 3 4 5 6 S	611 225 kr	764 031 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	1 3 4 5 S	692 181 kr	865 226 kr
D6-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3300	6	5.5/335.6	755/1664	1 3 4 5 S	688 669 kr	860 836 kr
D6-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3300	6	5.5/335.6	745/1642	1 3 4 5 S	648 991 kr	811 239 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.5/335.6	755/1664	1 3 4 5 S	746 714 kr	933 393 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.5/335.6	745/1642	1 3 4 5 S	707 036 kr	883 795 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.5/335.6	770/1698	1 3 4 5 S	835 706 kr	1 044 633 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.5/335.6	760/1676	1 3 4 5 S	796 028 kr	995 035 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.5/335.6	790/1742	1 3 4 5 S	931 682 kr	1 164 603 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.5/335.6	780/1720	1 3 4 5 S	892 004 kr	1 115 005 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.5/335.6	790/1742	1 3 4 5 S	1 021 719 kr	1 277 149 kr

Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	KOMPRESSI- ON RATIO	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{C)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	226 713 kr	283 391 kr
V6-250-C ^{C)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	257 259 kr	321 574 kr
V6-280-C ^{C)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	278 766 kr	348 458 kr
V8-300-C ^{C)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	302 691 kr	378 364 kr
Singleprop drev – elektroniskt reglage										
V6-250-CE ^{D)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	296 719 kr	370 899 kr
V6-280-CE ^{D)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	312 772 kr	390 965 kr
V8-300-CE ^{D)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	336 707 kr	420 884 kr

Duoprop drev – mekaniskt reglage

V6-200-C ^{C)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	242 456 kr	303 070 kr
V6-250-C ^{C)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	273 002 kr	341 253 kr
V6-280-C ^{C)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	294 509 kr	368 136 kr
V8-300-C ^{C)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	318 434 kr	398 043 kr
V8-350-C ^{C)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	363 442 kr	454 303 kr
V8-380-C ^{C)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	410 587 kr	513 234 kr

Duoprop drev – elektroniskt reglage

V6-250-CE ^{D)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	312 462 kr	390 578 kr
V6-280-CE ^{D)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	328 515 kr	410 644 kr
V8-300-CE ^{D)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	352 450 kr	440 563 kr
V8-350-CE ^{D)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	396 631 kr	495 789 kr
V8-380-CE ^{D)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	446 783 kr	558 479 kr
V8-430-CE ^{D)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	535 063 kr	668 829 kr

A) Vikt inkl. angiven transmission.

B) Inkluderar elektroniskt reglage.

C) Inkluderar reglage och väjrar.

D) Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage.

Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliteten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell samt features, fråga din auktoriserade Volvo Penta återförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i USA av noga utvalda båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

Emission Certifikat

- 1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)
- 2 US/EPA (bensinmotorer)
- 3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)
- 4 IMO (dieselmotorer över 130kW)
- 5 BSOII (singelinställning, note: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 150kW)

- 6 BSOII (dubbelinställning, notera: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 75kW)
- 7 CARB 4 Star (bensinmotorer)
- 8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

- S Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet

Priserna gäller för leverans före

2025-08-31 – med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

V O L V O P E N T A